

校園毒品危害防制



反毒宣導






何謂藥物濫用

- 藥物濫用是指不是以醫療用途為目的，而未經醫師處方或指示的情況下，擅自過量或經常使用特定的藥物。
- 所謂毒品，指具成癮性、濫用性及對社會危害性之麻醉藥品與其製品及影響精神物質與其製品。

- 毒品濫用所導致習慣性，不斷地使用毒品，而對劑量需求也會愈來愈大—這就是所謂的耐受性。

- 對毒品的「胃口」越來越大，導致最後用藥需求大增，每日均在找毒→吸毒→籌錢→買毒之間度過，因而引起許多社會問題。




毒品化身糖果拐童吃上癮

※新聞案例：

- 珍珠奶茶竟變成毒品！ 她爆現在「校園毒品」有多氾濫
- 乖乖果凍科學麵竟變成毒品
- 毒品化身糖果 拐童吃上癮

※警方日前透露，毒販為引誘青少年吸毒，紛紛將毒品包裝成深受小朋友喜愛的跳跳糖、科學麵，或是做成「毒飲品」，一不小心就可能吃下上當。



新興毒品-毒品飲


麥斯威爾
Maxwell House
香醇低脂3合1咖啡
LOW FAT COFFEE MIX 3 IN 1


摩卡咖啡
現在最好 特調
MOCCA


寶礦力水得
POCARI SWEAT


雀巢茶品
檸檬茶


NESCAFE
STARBUCKS
COFFEE

新興毒品










毒品 與 我國法律

在我國，
凡持有、吸食、運輸、製造、販賣，均有罪!

行為	第一級毒品	第二級毒品	第三級毒品
製造運輸販賣	死刑或無期徒刑 〔一千萬元以下〕	無期徒刑或七年以上 〔七百萬元以下〕	五年以上 〔五百萬元以下〕
意圖販賣而持有	無期徒刑或十年以上 〔七百萬元以下〕	五年以上 〔五百萬元以下〕	三年以上十年以下 〔三百萬元以下〕
強暴脅迫欺瞞或非法方法使人施用	死刑、無期徒刑或十年以上 〔一千萬元以下〕	無期徒刑或七年以上 〔七百萬元以下〕	五年以上 〔五百萬元以下〕
引誘他人施用	三年以上十年以下 〔三百萬元以下〕	一年以上七年以下 〔一百萬元以下〕	六月以上五年以下 〔七十萬元以下〕
轉讓	一年以上七年以下 〔一百萬元以下〕	六月以上五年以下 〔七十萬元以下〕	三年以下 〔三十萬元以下〕
施用	六月以上五年以下	三年以下	
持有	三年以下拘役 〔五萬元以下〕	二年以下拘役 〔三萬元以下〕	

毒品對人體的影響



大腦 ：
意識混亂、 無方向感（大麻）
被害妄想、 精神分裂（搖頭丸、 安非他命）

鼻 ：
鼻孔發紅， 破皮（安非他命， 古柯鹼）；潰爛、 出血（K他命）



肺部 ：
肺氧氣容量減少，肺功能減弱、肺水腫
(安非他命)

肝臟:
易感染B肝或C肝
(海洛因)

眼睛 ：
瞳孔放大
(安非他命)
瞳孔縮小 (海洛因)
結膜充血 (大麻)





口 ：
持續性口乾舌燥 (安非他命)
牙齒脫落 (海洛因)



心臟 ：
減緩心跳 (K他命)、急性心肌病變梗塞、心臟衰竭
(搖頭丸，安非他命)

手部 ：
手部顫抖 (安非他命)

膀胱 ：
膀胱壁變厚，膀胱容量縮小（K他命）

吸食毒品的外在顯徵

✓行為反常 → 作息顛倒、刻意隱藏、有不明白色粉末、神秘兮兮、鬼鬼祟祟、常要錢或借錢、手臂有注射針孔痕跡，為了掩飾針孔而不分季節穿長袖衣褲

✓健康異常 → 頻繁抓癢、皮膚有紅斑疹或潰爛、食慾不振、目光呆滯、眼神經常渙散、精神倦怠

✓情緒違常 → 對週遭人事物失去關心、情緒混亂且反覆不定、經常易怒

預防6招

向毒品說不

第一招：生活作息正常。

第二招：絕對不好奇試用毒品。

第三招：建立正確情緒舒解方法。

第四招：不靠藥物提神與減肥。

第五招：遠離是非場所。

第六招：不接受陌生人的食物。

拒毒8招 向毒品說不

反說服法

EX.告知吸食毒品會造成什麼結果

遠離現場法

EX.借故或上廁所離開

自我解嘲法

EX.我就是膽小不敢吃啊

反激將法

EX.如果你說我沒膽量我就吃，那我就太沒有主見了

道德勸說法

EX.說明吸毒的結果以及可能觸犯的法律後果

堅持拒絕法

EX.表明自己態度與立場，堅決不碰

轉移話題法

EX.你有看最新的電影嗎？很好看耶!

友誼勸說法

EX.我們是好朋友，我不希望你變成吸毒犯


吸食毒品，性命難保；製造毒品，法網難逃！
尊重生命可貴，向毒品說「不」
毒